

NOUVELLE GÉNÉRATION CASSETTES FDTC ET FDT



FDTC - Cassette compacte 4 voies

Plus de confort et d'économies d'énergie • Design primé • Plus silencieuse

Façade discrète

Intégration parfaite dans le plafond avec une épaisseur de façade de seulement 10 mm.

Grand volet

Améliore la distribution de l'air

Design unique

Grille en nid d'abeilles




Cassette 4 voies compacte (600x600) :

Légère avec ses 14 kilos,
Installation facilitée grâce à une hauteur de seulement 248 mm.

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Le nouveau ventilateur turbo et l'amélioration de l'échangeur à chaleur permettent de réduire le bruit. Niveau de pression sonore en petite vitesse



DÉTECTEUR DE PRÉSENCE (OPTION)



FAÇADE OPTIFLUX (OPTION)

Contrôle individuel des volets

Les 4 volets peuvent être commandés individuellement afin d'orienter l'orientation de l'air et ainsi prévenir des courants d'air.



A' Design Award & Competition est la plus grande, la plus prestigieuse et la plus influente des distinctions mondiales dans le domaine du design. Être lauréat du prix A' Design Award symbolise l'excellence exceptionnelle du design des produits, projets et services.





FDT - Cassette 4 voies

Un maximum de confort • Plus d'économies d'énergie • Plus silencieuse

PLUS SILENCIEUX ET PLUS PERFORMANT



La nouvelle technologie MHI a permis d'obtenir un faible niveau de bruit tout en conservant les performances et le confort. Le ventilateur possède une grille de protection, qui assure sécurité et silence.



FAÇADE OPTIFLUX (OPTION)

Contrôle individuel des volets

Les 4 volets peuvent être commandés individuellement afin d'orienter l'orientation de l'air et ainsi prévenir des courants d'air.



DÉTECTEUR DE PRÉSENCE (OPTION)

Le capteur de présence détecte l'activité humaine. En fonction de celle-ci, le climatiseur ajuste sa puissance de chauffage ou de refroidissement permettant de réaliser des économies d'énergie.



FAÇADE OPTIFLUX CASSETTES FDTC ET FDT


Un maximum de confort pour un minimum d'air avec le contrôle individuel des volets.




Cassette compacte 4 voies
FDTC-VH




Cassette 4 voies
FDT-VH



Façade Optiflux à l'arrêt



Façade Optiflux en fonctionnement



La façade Optiflux offre un flux d'air confortable sans aucune sensation de courant d'air. Qu'il s'agisse de refroidir ou de chauffer une pièce, la télécommande peut être utilisée pour supprimer instantanément tout courant d'air chaud ou froid. Cela permet de déterminer avec précision l'orientation du flux d'air.



WWW.YACK.FR